

🥻 مشروع الوحدة : (الذهب الأسود)





كمية الإنتاج

(برميل باليوم الواحد) 1. 40. ...

1

A V £ £ + + +

£ 177 . . .

T 777 . . .

~ ~ ~ · · ·

T19T ...

* 111.

7 272 . . .

الدولة

المملكة العربية السعودية

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

الصين

الكويت

إيران

الإمارات العربية المتحدة

البرازيل

الترتيب

۲

٣

٤

0

V

٨

9

الصورة العلمية

لكمية الإنتاج

مَنَّ الله على دولة الكويت بنعم كثيرة ومنها نعمة النفط (البترول) والذي يُسمّى بالذهب الأسود. تقول إحدى النظريات الخاصة بأصل النفط إنّه قد تكوّن من النباتات الميتة ، ومن أجسام مخلوقات دقيقة لا حصر لها . وأنّ هذه البقايا ذات الأصل الحيواني أو النباتي قد ترسّبت في قيعان البحار القديمة ، وترسّب فوقها المزيد من الصخور ، وبفعل الوزن تولّد الضغط والحرارة الهائلان ، فضلًا عن النشاط الإشعاعي والتمثيل الكيميائي والبكتيري ، فتحوّلت المادّة العضوية في النهاية إلى المادّة التي تُعرَف باسم النفط ، والتي تُستخدَم في إنتاج الطاقة ، وبلدنا الكويت من أغني دول العالم بهذه الثروة ، فنحمد الله على نعمه الكثيرة .

خطة العمل:

• يبيّن الجدول التالي ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط في العام ٢٠١٦ م:

خطوات تنفيذ المشروع:

- يُقسِّم المعلَّم المتعلَّمين إلى مجموعات.
 - تقوم كلّ مجموعة بالخطوات التالية:
 - تسجّل كلّ مجموعة كمّية الإنتاج في الجدول بالصورة العلمية.
- إيجاد الفرق بين كمّية إنتاج النفط في اليوم الواحد لكلّ من المملكة العربية السعودية
- والإمارات العربية المتّحدة بالصورة العلمية.
- إيجاد إجمالي كمّية إنتاج النفط في اليوم الواحد للدول العربية الموجودة في الجدول أعلاه بالصورة العلمية.
- المقارنة بين إنتاج النفط في اليوم الواحد لدولتي الكويت والإمارات معًا وكمّية إنتاج النفط في اليوم الواحد للولايات المتّحدة الأمريكية .

علاقات وتواصل:

• تتبادل المجموعات الحلول وتتأكّد من صحّة العمل .

عرض العمل:

• تعرض كلّ مجموعة عملها وتناقش خطوات تنفيذ العمل.





الستعِدُّ للوحدة الأولىء الأولاء

	100		لاتج			4600
•	1	1	+1		1	ALC: Y
90	ىد	La	TUL.	عد. د	- 41	100.0

🕜 أكمِل الجدول التالي:

٣,٥	٥٧٧٥.	0,9	., 80	الصورة العشرية
0	<u>Ÿ</u>	10= 10	97.	الصورة الكسرية

ن ضَع الرمز < أو > أو = فيما يلي لتحصل على عبارة صحيحة :

$$\frac{r}{\circ} = \cdot, 7 \Leftrightarrow | \cdot, \sqrt{>} \frac{r}{\circ} \Leftrightarrow | r, 9 \circ (r, \overline{9})$$

👩 أوجد ناتج ما يلي ثم ضعه في أبسط صورة :

$$\frac{3}{\sqrt{4}} \times \frac{1}{\sqrt{6}}$$





	🕥 أوجِد ناتج ما يلي :
(o - A) ÷ 10	$\Lambda \times \Upsilon + 9$
0	77
1 <u>54</u> ~ × Λ	(Y+Y)÷ ¹ 1
٤٦	٤
	🕥 بسط كل من التعابير التالية :
\ \ \ \ \ \	° m × ° m
ب	9
- v	w
۷(°س) ع	¹- ₀ ♠
900	
	EU.
١ س٠٠ ١	Y/ £ Y , \
(ou) (ou	(b's [†])'
CW	6° 3'
1500	
حلَّ المعادلة التالية :	اوجِد قيمة : ٥ س - ٣
٧ = ١ + ٧	إذا كانت س = ٢
7 = 0	V = ~ - CX o
AA	
	<u> </u>
A AULIE	(-44



الجذور التربيعية والأعداد غير النسبية Square Roots and Irrational Numbers



سوف تتعلّم: الأعداد غير النسبية.

نشاط :


العبارات والمفردات: جذر تربيعي Square Roots جذر تربيعي أساسي Principal Square Root عدد غير نسبي Irrational Number

تذكُّرْ أنّ :

الناتج س.

الجذر التربيعي للعدد

النسبي الموجب س: هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه كان



أرادت شركة للإنشاءات اختيار قطعة أرض مربعة الشكل لإنشاء معمل للأبحاث العلمية (مخطط قطعة الأرض موضحاً على الشبكة المقابلة) ، فإذا كانت مساحة قطعة الأرض المتاحة ٤ كم .

- فاحسب طول ضلعها ؟
- لنفرض أن مساحة قطعة الأرض ٩ كم . فما طول ضلعها ؟

(استعن بالشبكة المقابلة لرسم مخطط قطعة الأرض الجديدة)

 لنفرض أن مساحة قطعة الأرض ٥ كم . فما طول ضلعها ؟ هل يمكنك تمثيل مخطط قطعة الأرض على الشبكة؟

الجذور التربيعية

 $q = {}^{\mathsf{Y}}(\mathsf{T})$ ، $q = {}^{\mathsf{Y}}(\mathsf{T})$ تعلم أن (${}^{\mathsf{Y}}$

وأنه يوجد جذران تربيعيان للعدد ٩ هما:

 $+\sqrt{9} = 7$ (الجذر التربيعي الموجب)،

 $-\sqrt{9} = -7$ (الجذر التربيعي السالب)

ويعرف الجذر التربيعي الموجب بالجذر التربيعي الأساسي.

من خواص الجذور التربيعية

إذا كان أ، ب عددين نسبيين موجبين فإن:

- $\sqrt{1 \times \sqrt{1 \times 1}} = \sqrt{1 \times 1 \times 1}$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 - $= \sqrt{1} \times \sqrt{1} = 1$

بالعودة إلى النشاط السابق:

 $\sqrt{\circ}$ لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية ن ولذلك فهو ينتمي إلى مجموعة أخرى جديدة تسمى مجموعة الأعداد غير النسبية $\ddot{\circ}$.

الأعداد غير النسبية هي الأعداد التي لا يمكن كتابتها على الصورة $\frac{1}{2}$ حيث $\frac{1}{2}$ ، بعددان صحيحان ، 2

وفي ما يلي بعض الأمثلة لأعداد غير نسبية:

- \cdots $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$ $\overline{\checkmark}$
- الأعداد العشرية التي أرقامها العشرية لا تنتهي و لا تتكرر مثل π = ... ١٤١٥٩ ...
 - كسور عشرية ذات نمط في كتابتها مثل ... ۲۰۲۲۰۲۲۲۲،۰، •

تدرّب (۱) 👥 :

قدِّر √ ١٤ :

نبحث عن عددين مربعين كاملين متتاليين يقع بينهما العدد ١٤ وهما

.....> \ \ >

V > 15 > ----V

بالتالي فإن √ ١٤ يقع بين،،

٤ (أقرب إلى العدد

.....≈ <u>₹</u>

(تحقق من إجابتك باستخدام الآلة الحاسبة)

تذكَّرُ أنَّ : الأعداد النسبية هي الأعداد التي يمكن كتابتها على صورة $\frac{1}{2}$ حيث 1، 2 عددان $\frac{1}{2}$ صحيحان ، 2

 \ddot{i} تَذَكَّرْ أَنِّ: \ddot{o} , \ddot{o} = \ddot{o} , \ddot{o}

اللوازم:

آلة حاسبة

تدرّب (۲) 📆 ،

أوجِد ناتج كلِّ مما يلي موظفًا خواص الجذور التربيعية :

$$1 \sqrt{0} \times \sqrt{0} = \dots$$

$$\frac{\overline{07}}{\sqrt{37}} = \frac{\sqrt{07}}{\sqrt{37}} = \frac{1}{\sqrt{37}}$$

تدرّب (۳) 🜓 :

ضع الأعداد التالية في مكانها المناسب في الجدول : $\frac{V}{4}$ ، $\frac{V}{75}$ ، $\frac{V}{75}$ ، $\frac{V}{75}$ ،

عدد غير نسبي	عدد نسبي

فكر وناقِش فكر

هل الجذر التربيعي للعدد ٢٠٠ يساوي ضعف الجذر التربيعي للعدد ٢٠٠ ؟ وضح إجابتك. Midnight

Midnig

تمـــرِّنُ :

. : &	مردًا: "أرَّه	عدد مما يلي ع	15:15	حدد الذا	1
عير نسبي .	عددا نسبيا ام	عدد مما يتي م	ا کان کل	عدد سا إدا	W

· , vv - 🔕	1,77	7.	To V 1
نبى	دمث	منين	رين
•, ١٣١٣٣١٣٣٣	π	<u>P</u> √ <u>P</u> /	Å Ø
من بذ	یر ین	ر ن	-

	NA 1745 IN 1740 IN 18	23 550	NEW 1987 7087	" "	400
م الآلة الحاسبة:	تقديرك باستخداه	تحقق من صحة	ما یلی ثم	قدر كلا م	

	<u>~~~</u>
V35 < VAT < VAT	4.47 40 × > col
1 < VAF < P	0 < 107 < 5
VAF # 16A	Vo7 ≈ Pc0

🕡 أوجِد ناتج كلِّ مما يلي موظفًا خواص الجذور التربيعية :

الأعداد الحقيقية (مقارنة – ترتيب) Real Numbers (Comparing – Ordering)





سوف تتعلم: الأعداد الحقيقية ومقارنتها وترتيبها وتمثيلها.




أكمل الجدول التالي:

ملع يمثل	طول الض	طول الضلع المجهول	المثلث القائم	
عدد غير نسبي	عدد نسبي			
		س =		
		س =	اب م اب م اب م	

اتحاد مجموعة الأعداد النسبية (ن) ومجموعة الأعداد غير النسبية ($\overline{\dot{v}}$) يشكل مجموعة تسمّى مجموعة الأعداد الحقيقية (ح).

\dot{i} اي أن: ن \dot{i}

يوضح المخطط التالي العلاقات بين مجموعات الأعداد:



العبارات والمفردات: الأعداد الحقيقية

Real Numbers

الفترات

Intervals

فترات محدودة Bounded Intervals

فترات غیر محدودة Unbounded Intervals

فترة مغلقة Closed Interval

فترة مفتوحة Open Interval

فترة نصف مغلقة Half-Closed Interval

فترة نصف مفتوحة Half-Open Interval MidNight Document

مثال:

 π ، π , $\overline{18}$: قارن بين العددين

الحل:

 Υ , $1\xi 1\xi 1\xi 1\xi \dots = \Upsilon$, $\overline{1\xi}$

٣,12109 ≈ π

 $\pi > \Upsilon, \overline{15}$..

0		
中中	(1)	تدرب
11 11	V 13	-

قارن بين العددين:

<u>r</u>,,,7

₹··, ₹

 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

تدرّب (۲) 🖮 :

 $\pi \stackrel{\circ}{\sim} \, \cdot \, \overline{1 V} \, \vee \, \cdot \, \pi \, :$ رتب تصاعديًّا الأعداد التالية

<u>γ,12</u> ≈ π

VVI ≈2/c3

.: الترتيب التصاعدي: ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ . ١٧٠٠ . ١٧٠٠

- تدرب (۳) 🛊 ،
- رتب تصاعديًا الأعداد التالية: 7,0 , 7ν ν , π Υ

😌 رتب تنازليًّا الأعداد التالية:

 $\overline{\Lambda}$ \wedge \wedge π - \wedge π , $\overline{\Pi}$ - \wedge π $\frac{1}{\Lambda}$

الفترات

الفترة: هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية ويوجد نوعان من الفترات: فترات محدودة وفترات غير محدودة.

أُولًا: الفترات المحدودة

يوضح الجدول التالي أنواع الفترات المحدودة : ليكن ١ ، ب عددين حقيقيين .

التعبير اللفظي	التمثيل البياني	رمز المتباينة	نوع الفترة	رمز الفترة
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي أ والأصغر من أو تساوي ب	<↑ 	ا≤س≥ب	مغلقة	[۱،۴]
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أ والأصغر من ب	< } 	۱<س<ب	مفتو حة	(۱، ب)
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي أ والأصغر من ب	-1 3	۱≥ س < ب	نصف مغلقة أو نصف مفتوحة	[۹،ب)
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أ والأصغر من أو تساوي ب	÷ ;	۱ < س ≤ ب	نصف مفتوحة أو نصف مغلقة	(۱، ب]

تدرّب (٤) أنه الله : أكمل الجدول التالي :

	التعبير اللفظي	التمثيل البياني	رمز المتباينة	نوع الفترة	رمز الفترة
2	مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي ١ والأصغر من أو تساوي ٣	+ P	۱ ≤ س ≤ ۳	مقلقه	[٣,1]
	نجر عدة الاعداد العَيْعَيْدة الإبروس - اراقليم عيم ع	√ 	£>04>1-	مفتوحة	({ { { } { { } { } { } { } { } { } { }
	مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي - ٤ والأصغر من •	ار الله الله الله الله الله الله الله ال	·> uv ≥ {-	نصف مغلقة أو نصف مفتوحة	(. 6 &-]
مر د	بارعة الإمراد العيقة الأفكر - م أصنوس ار	0- (-	-ه<س≤-۲	نصف مفتوحة أو نصف مغلقة	[-0 0-)

هل كل مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية تمثل فترة ؟

ثانيًا ؛ الفترات غير المحدودة

يوضح الجدول التالي أنواع الفترات غير المحدودة : ليكن أ ، ب عددين حقيقيين .

التعبير اللفظي	التمثيل البياني	رمز المتباينة	نوع الفترة	رمز الفترة
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي أ	+ ;	س ≥ ا	نصف مغلقة وغير محدودة من أعلى	(∞, t)
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من ا	†	س > ا	مفتوحة وغير محدودة من أعلى	(\pi , \pi)
مجموعة الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي ب	÷ 3,	س≤ب	نصف مغلقة وغير محدودة من أسفل	(-∞،ب]
مجموعة الأعداد الحقيقية الأصغر من ب	= ===	س<ب	مفتوحة وغير محدودة من أسفل	(- ∞ ، ب)

تدرُب (٥) 📆 :

أكمل الجدول التالي:


			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S 24 03-50
التعبير اللفظي	التمثيل البياني	رمز المتباينة	نوع الفترة	رمز الفترة
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي ٤		£€₩	نصف مغلقة وغير محدودة من أعلى	(∞,٤]
مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من صفر	•	1 < 000	مفتوحة وغير محدودة من أعلى	(∞(.)
مجرعة الاعداد الحفيج الأصلي عمر أرت ري-	F-	س ≤ –۲	رفان مغلقة رغار محدرورة مسر أسفل	[c-c 00-)
مجموعة الأعداد الحقيقية الأصغر من - ٢	ç-	(-> o~	معتودة معريم	(Y − , ∞ −)

ملاحظة:

الرمز ∞ يقرأ ما لانهاية .

0	
	**
: / 1 1	ىم

- 🐠 قارن بين العددين في كلِّ مما يلي :
 - ½, ·, =








	√	4	١	70	(2
		7			***
- V - V	> /	0			••






	1		
			(6)
3		1250	









	رتب تصاعديًا الأعداد التالية:
	$\frac{\Upsilon}{V}$, $\frac{\pi}{\xi}$, \cdot , $\overline{\circ}$
	, ō 6 <u>T</u> 6 <u>Y</u>
-	. " that are Structure as
	رتب تنازلیًّا الأعداد التالیة : $\frac{v}{v}$ ، $\frac{v}{v}$
70, 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
	- 1 - 07, C 0 - 0 7 V
فر من ٦	اكتب الفترة التي تمثل الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي ١ والأصد ٦ ١ ٦)

ساوي ٦	اكتب الفترة التي تمثل الأعداد الحقيقية الأكبر من ١ والأصغر من أو تم
	[761)
	اكتب الفترة التي تمثل الأعداد الحقيقية الأكبر من -٤
	(∞ (≥ -)
L	اكتب الفترة التي تمثل الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي - ٤ (& ي }
Ello-	(2-400-)

🚯 أكمل الجدول التالي :

	التعبير اللفظي	التمثيل البياني	رمز المتباينة	نوع الفترة	رمز الفترة
-	مجوعة الاعداد الحقية الايكرم ادرتاري دا عمر مسادكري	←	のうふうく	مغلقة	[0, Y]
(2)	المجادة المعارد المعيم المجادد المعيم المعيم المجادد المعيم المعيم المجادد المعيم المعيم المجادد المعيم	▼• - • →	1> w > < -	معتومة	(10 c-)
	مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي -٤	£-	£-≼w	معلقة وعير فحدورة سم الأعلى	(∞62-]
123	الم معزد المعدد المعدد	0	س < ه	معتر هم دعم محرورت س الأسفل	(oc ∞ -)



العمليات علمه الأعداد الحقيقية Operations on Real Numbers



معلومات مفيدة:

مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي هو أكبر معالم التطور الثقافي من نوعه حول العالم. يضم المركز عدة متاحف ، منها : متحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم والتكنولوجيا، كذلك يضم عدة مختبرات مخصصة للتجارب العلمية وعلوم الفضاء



سوف تتعلم: إجراء عمليات على الأعداد الحقيقية.



خلال سنة	عدد التجارب
العدد	اسم المختبر
١٢٩	التجارب
۱۳۷	الأبحاث
187	الديناميكا الهوائية

يضم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ، عدة مختبرات منها: مختبر التجارب ، مختبر الأبحاث ومختبر الديناميكا الهوائية . لنفترض أن الجدول المقابل يوضح عدد التجارب خلال سنة ، احسب العدد الكلّي للتجارب ؟ لمعرفة العدد الكلّى للتجارب عليك أن توجد ناتج:

Y × 147 + 179

ادخل على الآلة الحاسبة كلُّا ممّا يلى ثمّ اكتب الناتج:



اللوازم:

تذكُّر أنّ :

العمليات:

أولويات ترتيب

(١) ما داخل الأقواس

(٢) الأسس والجذور (٣) الضرب والقسمة من اليمين (٤) الجمع والطرح من

• ما العملية التي ستبدأ بها الآلة الحاسبة في كل مرة ؟

ترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية

تدرّب (۱) 🚺 :

• قارن النواتج.

حدّد الإجراء الذي يتم أولًا:

		<u> </u>	7	9
۸×	1	- 70	A	U

-		٣	20		
1	×	7	÷	٤٨	3

(r. + 1.) 10- P

🖰 فكُر وناقش

. م - $\frac{9+7}{5}$ بأي العمليات نبدأ : $\frac{9+7}{5}$

خواص العمليات على الأعداد الحقيقية

إذا كانت ١، ب، جه أعدادًا حقيقية فإنّ :

خاصية الإبدال لعملية الضرب
$$| \times | \times | + | \times |$$
 خاصية الإبدال لعملية الضرب $| \times | \times | + | \times | + | \times |$

الضرب
$$\times + = (-1 \times -1) \times + =$$

خاصية الإبدال لعملية الجمع

تدرّب (۲) 🚺 :

اذكر الخاصية المستخدمة.

$$\pi + \frac{1}{Y} = \frac{1}{Y} + \pi$$

$$\overline{V} \times \overline{V} \times \overline{V} = \overline{V} \times \overline{V} \times \overline{V}$$
 خاصیة

$$\frac{\xi}{\pi} \times \frac{\xi}{\pi} = \frac{\xi}{\xi} \times \frac{\xi}{\xi} \frac{\xi}{\xi} \times \frac{\xi}{\xi} \times \frac{\xi}{\xi} = \frac{\xi}{\xi} \times \frac{\xi$$

مثال :

 $\overline{7} \times \sqrt{7} \times \overline{7} \times$

الحل:

	تدرَب (٣) 👘 :
	أوجد الناتج في أبسط صورة :
\bigcirc $\sqrt{\frac{1}{r'}} \times \wedge - \circ$	$7 \times 77 \div 77 \times 77$
0-	٤٦
	• @ O
	°°° فكر وناقِش
W1 = 1 + W ÷ Y £ + 1.	ضع أقواسًا لتصبح العبارة صحيحة: •
	تمـــرُن ،
للفتين :	 أوجِد قيمة كل مما يلي بطريقتين مخت
	(1·+Λ)×ο ()
NC NC	
	🚺 أوجِد قيمة كلّ مما يلي :
(m-) ÷ 7 + (A -) - 1 &	7 + (Y -) × £ ÷ 17 1
	-2
(Y+4)Y-	9-14
$(\gamma - \gamma) + \frac{(\gamma + \gamma)\gamma^{-1}}{\gamma^{-1}}$	$(r-)+\frac{q-1\lambda}{q}$



🕡 أوجِد الناتج في أبسط صورة :	
$7 \times \frac{7}{\sqrt{7}} - \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} $	
1/2	
$\overline{\xi} \overline{\psi} \sqrt{1} $	
العلمي وكانت أسعار التذاكر على التذاك	
زيارة المركز ٣,٥ دينار، زيارة قاعة المتعلّم الاستكشاف ٩,٥ دينار، احسب المبلغ	
1. + 20 x c 1 (18 N) , styl	
و إذا أنتجت كلًا من الكويت والإمارات العربية المتحدة و الإمارات العربية المتحدة و من النفط في أحد الأيام ولتكن ٣,٦ مليون برميل، وأنا	E,
السعودية في نفس اليوم ١٠ مليون برميل . احسب إجم في هذا اليوم .	
+ 7,7 XT = 2C XI (S)	
	خ

القيمة المطلقة Absolute Value




سوف تتعلّم: إيجاد القيمة المطلّقة وحلّ معادلات تتضمن القيمة المطلّقة.

العبارات والمفردات: Equation قيمة مطلقة Absolute value متغير Variable



يقف كلّ من عليّ وأحمد على خطّ للأعداد كما هو موضَّح في الشكلّ أدناه: في كلتا الحالتين ، أكتب أيّهما الأقرب إلى الصفر على خطّ الأعداد.

الحالة الأولى:



الحالة الثانية:

القيمة المطلقة

القيمة المطلّقة لعدد حقيقي هي المسافة على خطّ الأعداد بين هذا العدد والصفر.

تدرّب (۱) 🚺 :

أوجد كلًّا ممّا يلى :

$$= \boxed{0 \lor 0} = \boxed{0} = \boxed{0 \lor 0} = \boxed{0} =$$

تذكُّرُ أنّ : P = P ± لكل ا∈ح.

من خواصَ القيمة المطلّقة

$$| \omega | \times | \omega | = | \omega \times \omega | (1)$$

$$|$$
 س $|$ $|$ حیث ص \neq (۲)

تدرُب (۲) 🚺 :

أوجِد ناتج كلُّ ممّا يلي مستخدِمًا خواصّ القيمة المطلّقة :

إذا كانت س = -

و فكر وناقِش فكر وناقِش

هل
$$|o+(-\pi)| = |o| + |-\pi|$$
 ؟ ولماذا ؟

إيجاد قيمة مقدار جبري

مثال (١) :

الحل:

$$| \cdot , \circ - | + | \xi + \omega |$$

 $| \cdot , \circ - | + | \xi + 7 - | =$
 $| \cdot , \circ + | Y - | =$

تدرُب (٣) 🚺 :

أوجِد قيمة كلِّ ممّا يلي:

اس - ٥ | + | ۲- ۳, ۲-إذا كانت س = - ٤



حلٌ معادلات تتضمّن قيمة مطلّقة

لكلّ عدد حقيقي س يكون:

يمكن استخدام خطّ الأعداد لحلّ معادلات تتضمن قيمة مطلقة .

يوضّح التمثيل البياني المقابِل على خطّ الأعداد حلّين للمعادلة س = ٣ ونعني بها أنّ المسافة بين س و الصفر تساوي ٣ وحدات .

.: للمعادلة س = ٣ حلّان هما ٣ ، - ٣

يوضّح التمثيل البياني المقابِل على خطّ الأعداد حلين للمعادلة | س - ٥ | = ٤ ونعني بها أنّ المسافة بين س والعدد ٥ تساوى ٤ وحدات.



تىرّب (٤) 🚺 :

أكمِل لتوجد حلَّ المعادلات التالية مستعينًا بالتمثيل الموضَّح على خطَّ الأعداد:


٤ =] س

للمعادلة حلّان هما : س = _____ أو



للمعادلة حلّان هما:

س = _____ أو



تذكُّرْ أنّ :

- المجموعة الخالية
 نعبر عنها :
 - Ø ∮ { }
- النظير الجمعي للعدد أ
 هو (- أ) بحيث :
 - =(1-)+1
 - (۱) + ۱= صفر
- النظير الضربي للعدد ا هو البحيث:
- ر ۱ = ا × ا = $\frac{1}{l}$ × ا = $\frac{1}{l}$ × ا حيث ا \neq ا

(١) إذا كان أ عددًا حقيقيًّا موجَبًا ، فإنّ المعادلة :

لها حلّان هما
$$m = 1$$
 أو $m = -1$ ومجموعة الحلّ هي $\{1, -1\}$

- (٢) إذا كان أ عددًا حقيقيًّا سالبًا ، فإنّ المعادلة :
- ا س | = ا ليس لها حلّ في ح ومجموعة حلّها هي Ø
 - (٣) إذا كان أ = ٠ ، فإنّ المعادلة :

مثال (٢) :

أو جد مجموعة حلّ المعادلة : | Y + Y | = 7 في ح .

الحل:

$$Y = 1 + m Y$$

$$1 - Y = 1 - 1 + m Y$$

$$Y = m Y$$


$$Y \times \frac{1}{Y} = m Y \times \frac{1}{Y}$$

$$1 = m$$

.: مجموعة الحلّ = {١، -٢}

تدرّب (٥) 🛗 :

$$\frac{\circ}{\circ}$$
 مجموعة الحلّ = $\{ \pi, -\frac{\circ}{\pi} \}$



تدرَب (٦) ﴿] : أوجد مجموعة حل كلِّ من المعادلات التالية في ح :

5 C '	7 9 2	
(6) = C \ \	








تمــرُنُ :


- أوجِد قيمة كلِّ ممّا يلي :
- ٣ = س | ٦ إذا كانت س

17X71-F-7
۲ − = س + ۲ + ۲ إذا كائت س = − ۲
7 = 171+1c+(c-)1
۷ = س × ۷ − ۲ إذا كانت س = ۷
1 VXV 1 = 73
$\Upsilon = \mathcal{V}$ إذا كانت $\mathcal{V} = \mathcal{V}$ إذا كانت $\mathcal{V} = \mathcal{V}$





				la.	8
5	<u> </u>	7 -	2,5		
)	, 0	, ,			
		***************************************		•••••	
			•		
				ں = ا	~Y \varTheta
·		7			
)(F	





				= 1	ا ۱ س +
	1-3	_ 2	٠,		
1)	>
	/ 5				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

۳- = ۶ س - ۶ = - ۳
7.5 a
۱۰ = ۲ س ۲ و
> 5 - € N 3 - 2 €
۳=۱- س 3
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
۳ ۶ س + ۱ - ۹ = ۱
C. (\) 2 3
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
POUL POR OP



حلّ متباينة من الدرجة الأولمء فمء متغيّر واحد Solving First Degree Inequality in One Variable

العبارات والمفردات:

سوف تتعلّم: كيفية حلّ متباينة من الدرجة الأولى في متغيّر واحد.







يُعَدّ مرض السكّري من المشاكلّ الصحّية الشديدة الانتشار في عصرنا الحالي ، وطبقًا للإحصائيات الطبّية العالمية ، فإنّه يوجد ما يُقدّر عددهم بـ (۳۵۰) مليون مريض بالسكّري حول

العالم ، ولا تزال هذه الأعداد في تزايد مستمرّ على الرغم من التقدّم الطبّي الهائل. يوضّح الجدول التالي نسبة السكّر الطبيعية في دم الإنسان بوحدة مجم/ ديسيلتر مقارنة بالعمر:

أكبر من أو يساوي ٦٠ سنة	أصغر من ٦٠ سنة	أصغر من ٥٠ سنة	مر	الع
أصغر من أو تساوي ١١٠	أصغر من أو تساوي ١١٠	أصغر من أو تساوي ١٠٠	صائم	نسبة السكّر
أصغر من ١٦٠	أصغر من ١٥٠	أصغر من ١٤٠	غير صائم	في الدم

معلومات مفيدة: الأسباب المؤدّية إلى الإصابة بمرض السكّرى: تنتج الإصابة بمرض السكري عن عدم قدرة البنكرياس على إفراز الكمية المناسبة من الأنسولين ما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على التعامل مع الغذاء المهضوم ، وبالتالي يحدث اضطراب في عملية التمثيل الغذائي في الجسم مما ينتج عنه رفع نسبة السكّر في

التعبيرات (أصغر من)، (أصغر من أو تساوى)، (أكبر من)، (أكبر من أو تساوي) يرمز لها بالعلاقات: (<) ، (≥) ، (≥)



• أعِد كتابة الجدول مستخدِمًا رموز العلاقات السابقة :

ــــ ۲۰ سنة	٠٠٠ سنة	< ٠ ٥ سنة	مر	الع
11.	11.≥	1 • •	صائم	نسبة السكّر
17.>	10+	١٤٠	غير صائم	في الدم

* في المعادلات نستخدم رمز علاقة المساواة (=) ، بينما في المتباينات نستخدم رموز العلاقات < ، > ، \leq ، \geq .

من خواص التباين:

تدرّب (۱) 🚺 :

أوجِد مجموعة حلّ المتباينة: ٢س + ٣ ≤ ٧ في ح، ومثِّلها على خطّ الأعداد الحقيقية.

$$\frac{1}{7} \times 7$$
 س $\leq \frac{1}{7} \times \dots$ ضرب الطرفين في النظير الضربي للعدد ٢

تدرّب (٢) 🛊 :

أوجِد مجموعة حل : ٢ - ٣ س < ١٤ في ح ، ومثِّلها على خطَّ الأعداد الحقيقية .

E- < w

محموعة الحا = (- ي. ∞)

$$\frac{1}{r} \times \frac{1}{r} = 0$$



$$-rac{1}{\pi} < \cdot \ ($$
 نعکس علاقة الترتیب)

بضرب طرفي المتباينة في - ب

تدرّب (٣) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

أوجِد مجموعة حل المتباينة : $7 < m + 1 \leq 3$ ، $m \in 7$ ، ومثِّلها على خطّ الأعداد الحقيقية.

$$1-\xi \ge 1-1+w > 1-\pi$$



حل متباينات تتضمن قيمة مطلقة

• مجموعة حل | س | ≤ ١

هي جميع الأعداد الحقيقية التي بعدها عن الصفر على خطّ الأعداد الحقيقية أصغر من أو يساوي ١



ه مجموعة حل |س |≥ ١

هي جميع الأعداد الحقيقية التي بعدها عن الصفر على خطّ الأعداد الحقيقية أكبر من أو يساوى ١



تذكَّرُ أنَّ :

• إذا كان | س | = أ

حيث أ ∈ ح فإن : س = ا أو س = -ا إس| ≤ ا ⇔ - ا ≤ س ≤ ا ، حيث ا ∈ ح ، س ∈ ح

تَذَكَّرُ أَنَّ : الرمز ⇔ يقرأ إذا وفقط إذا . مثال (۱):

> أوجِد مجموعة حلّ المتباينة : | w + 3 | < V في ح ، ومثِّلها على خطّ الأعداد الحقيقية.

> > الحل:

$$\xi - V > \xi - \xi + \omega > \xi - V -$$

تدرَب (٤) 🚻 :

أوجِد مجموعة حلّ المتباينة $| w + Y | - W \le 0$ في ح ، ومثّلها على خطّ الأعداد

$$-\Lambda - 2 \le \omega + 7 = 2 \le \Lambda - 2$$



| س | ≥ ا ⇔ س ≥ ا أو س ≤ - ا ، حيث ا ∈ ح ، س ∈ ح

مثال (۲):

الحل:



تدرَب (٥) 🛊 ،

أوجِد مجموعة حلّ المتباينة: ٢ | ٢ - س | > ٧ في ح ، ومثِّلها على خط الأعداد الحقيقية .

$$|Y - w| > \frac{1}{\gamma}$$
 $|w - Y| > \frac{1}{\gamma}$
 $|w -$

مجموعة الحل = (يخ ه عده) ∪ (-هد المخ ا



ما مجموعة حل | س | < - ٧ ؟ ولماذا ؟

: [i] ()تدرب ()

أوجد مجموعة حلّ المتباينة : ٥ − | س | ≥ ٦ في ح .



	1-= 1001
***************************************	0 2 2 2

تدرب (٧) 🖮 :


يقدم محل للعصائر الطازجة أنواع مختلفة من العصير ، فإذا كان يقدم نوع من العصير بخلط ثلاث أنواع من عصير الفواكه هي : الفراولة والمانجو والأثاناس . فإذا كانت كمية عصير الفراولة $\frac{1}{2}$ لتر ، والمانجو $\frac{1}{2}$ لتر ، فما هي الكمية التي يمكن إضافتها من عصير الأناناس علمًا بأن وعاء الخلط يتسع إلى ٢ لتر على الأكثر . (اكتب متباينة لإيجاد كمية عصير الأناناس المناسبة) .

	(· > 1	7 + 7	+ 04		
			C 1 2			
		Ž	- ≥ uw			
			7 [🛆		
	7	ادساري	ر اعل سم	-1:141	Lossan	
44	2	11			· ^	

تمــرُن ،

أوجِد مجموعة حلّ كلّ من المتباينات التالية في ح ، ومثِّلها على خطّ الأعداد الحقيقية .

4	>	٥	_	س	



			1.753	100
11	> W	ص ب	Y >	0
1/1	1	+ 0-	1 =	

 (5 G \-	7	7 0	
 ·····/				818 3.0 F. COLL 3.7 O 1000 P. COSA 1014 - 4
		···············		
 	(112320016)			***************************************

 (0-610			
(c- , /c		1	
and the second s	- 4		



ا م + ۲ ≥ ≥	3
[7-(00-) U (-00)-1]	
۷<٣- اس ۲۱	•
(a-(∞-) U (∞ (a) = 2.5	
$\Lambda \geq 0 - \Upsilon + V - 0 \leq \Lambda$	•
9.5 = [-0) 11]	
704/6/2004	



	٧-< س - ٥
1	
(V (V-) = Z,	<u>c</u>
Company to the state of the sta	
	۵ ۹ ≥ ۳ - ۲ س
	1 22 41 2 Present a 2 2 10
	······································
∞ (7] U [$Y-(\infty-)$ = ?	٠, ٣
•• 1 A	
	00
F 601 C	- A 0





الصورة العلمية باستخدام الأسس الصحيحة Scientific Notation by Using Integer Exponents

سوف تتعلّم: كتابة الأعداد الكبيرة والأعداد متناهية الصغر بالصورة العلمية .



العبارات والمفردات:

Scientific Notation

Positive Exponents

Negative

Exponents

معلومات مفيدة:

Microbiology هو علم دراسة الأحياء

الميكروبيولوجي

الدقيقة غير المرئية

بالعين المجرَّدة ، مثل

الميكرومتر: وهو أحد أجزاء وحدة المتر

التي تُستخدَم لقياس المسافات والأطوال

القصيرة جدًّا ، وهي تمثّل ۰٫۰۰۰۰۱ من المتر (واحد من مليون

النانومتر: وهو أيضًا

جدًّا ؛ حيث يُستخدَم

يمثّل أحد أجزاء وحدة المتر الصغيرة

لقياس المسافات والأطوال الشديدة

القصر ، وهي تمثّل

مليون من المتر).

۱ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، من المتر (واحد من ألف

من المتر).


البكتيريا والفطريات.

صورة علمية

أسس موجَبة

في مختبر الأحياء يقوم العلماء بقياس أطوال بعض الكائنات الحية والكائنات المجهرية بالملّيمتر (مم) وأجزاءه ، وكانت بعض نتائجهم (في صورة قوي العدد ١٠) كما في الجدول التالي.

أكمِل الجدول لكي تكتشف النمط:



- صف النمط في الصفّ الثاني والثالث والرابع من الجدول.
- صف العلاقة بين العدد في الصورة العشرية والصورة الأسية له.


الصورة العلمية (القياسية) باستخدام الأسس الصحيحة الموجّبة


مثال (١):

أكتب العدد ٢٤١ ٦٥ بالصورة العلمية .

الحل:

- 70 781 , .
- 70 7 21 , .
- *1.×7,07£1
- 1 × × 7, 07 £1 = 70 7 £1 ..
 - 11. × 7, 07 £1 ::





العدد في الصورة العشرية

حرِّك الفاصلة العشرية إلى اليسار لتحصل على عدد عشري أكبر من أو يساوي واحدًا وأصغر من ١٠ عدّ المنزلات التي تحركت بها الفاصلة العشرية إلى اليسار لتمثّل قوّة العدد ١٠

تُسمّى بالصورة العلمية (القياسية) للعدد

```
الصورة العلمية (القياسية) للعدد:
   يُكتَب العدد على الصورة: 1 \times 10^6 حيث 1 \leq |1| < 1 ، 0 \in 0 .
               الشكلّ النظامي الصورة العلمية (القياسية)
                                                          فمثلا: ا
                  1 · × ٦,07٤١ =
                                             70 7 21
                        عدد عشري قيمته المطلقة أكبر
     قوى العدد ١٠ في
        الصورة الأسية
                        من أو يساوي ١ وأصغر من ١٠
                                                  تدرّب (۱) 👘 ،
                                     أُكتب بالصورة العلمية كلًّا ممّا يلى:
 1- X E, 107 = $10, T C
                                       \square 1 · × \xi , \nabla \vee 0 = \xi \nabla \vee 0
       会 - ۱۱۸۰ مليونًا = - ۱۱۸۰ ميونًا = - ۱۱۸۰ = - ۱۸۸۸ سيد
 ۱۱ ۲۳۱ ملیار = ..... ۲۳۱ ملیار = ..... ۲۳۱ ملیار = .....
                                                  تدرّب (۲) 🛊 ،
                            أكتب رمز كلّ من الأعداد التالية بالشكلّ النظامي:
 103.7×10= 1-1037
                                        الصورة العلمية ( القياسية ) باستخدام الأسس الصحيحة السالبة
                                                     مثال (٢):
                                أكتب العدد ٢٥٦ ، ١٠ بالصورة العلمية .
                                                          الحل:
 حرِّك الفاصلة العشرية إلى اليمين لتحصل على عدد
                                                     · . · · ٢٥٦
   عشري أكبر من أو يساوي واحدًا وأصغر من ١٠
                                                  10,7×11-4
   عد المنزلات التي تحرّكت بها الفاصلة العشرية
              لليمين لتمثّل قوّة العدد ١٠
                                     "-1 · × ٢ , ٥٦ = · , · · ٢٥٦ ..
                                              "-1·×Y,07 ::
       تُسمّى بالصورة العلمية (القياسية) للعدد
```

تذكَّرُ أنَّ :

• المليون =

• المليار =

• التريليون =

۱۲ ۱ -

تدرّب (٣) **أأأ** :

أُكتب بالصورة العلمية كلًّا ممّا يلي:

- 1. × 0, 9 = 1, ...09
- 7- 1-X-7, 80-= , 780- 8
- ٣ اربعمئة وخمسون جزءًا من مئة ألف = ٠,٠٠٤٥٠ = ... م و ما الله عنه الله
 - - 2-1:X 0, T = ., , , or = 0r

تدرب (٤) 👘 :

أُكتب رمز كلّ من الأعداد التالية بالشكلّ النظامي :

- $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}$

تدرَب (٥) 🛊 :

قارِن بوضع > ، < ، = في كلّ ممّا يلي لتحصل على عبارة صحيحة :

- •- \ · × £ , £ () *- \ · × £ , £ ()
 - V1.×V,7 (>) V1.×۳,.0 (€)
- ξ-1·×ξ,·V

مثال (٣) :

 7 اوجد ناتج ما يلي بالصورة العلمية : 1 ، 3 × ، ، ، 4 + 1 ، ، ، ، ،

الحل:

1 · × 1 , 17 =


تدرّب (٦) 👘 ،


أوجد ناتج ما يلي بالصورة العلمية:

..... =

(*-1·×\mathbb{r}) ÷ (*1·×\mathbb{r}, \)

$$\frac{\sqrt{1 \cdot \times \dots \times 1}}{\sqrt{1 \cdot \times \times 1}} = \frac{\sqrt{1 \cdot \times 1}, 1}{\sqrt{1 \cdot \times \times 1}}$$







				ملومات : زان بعض
				موعتنا الش
				لطنّ .
٧.				۱) عطارد
Ň	1.	×	٣	,r
*1				۱) الزهرة , ۹
	1.	×	2	, 9 · \$11/9
*1	1.	×	٥	۲) الأرض ۹ ,
				11/4
71	١.	×	١	ه) المتستري , ۹
4				
2.8				
4				

1	Ť	(V)	تدرّب
	><		

يبلغ طول حشرة السوس ١٩٦٥٢ , ٠ سم ، بينما يبلغ طول حشرة الماء ١٩٨١ , ٠ سم . أكتب العددين بالصورة العلمية ، ثمّ وضِّح أيّ الحشرتين هي الأصغر طولًا ؟

تدرّب (۸) 🛊 ،

يبلغ طول قطر الأرض $1,70 \times 1$ كم ، وطول قطر كوكب المشتري يبلغ طول قطر الأرض $1,50 \times 1$ كم ، فبكم يزيد طول قطر كوكب المشتري عن طول قطر الأرض $1,50 \times 1$

 $^{\mathfrak{t}}$ مقدار الزيادة = $^{\mathfrak{t}}$ ، ۱ ، ۲۸ - $^{\mathfrak{o}}$ ۱ ، ۲۸ - $^{\mathfrak{o}}$

و . * ثُنَّ هَكُر وناقِش

- 🐠 هل يوجَد عدد لا يمكن كتابته في الصورة العلمية ؟
 - 🕼 هل (١٠ اصفر) هو عدد في الصورة العلمية؟

تمـــرِّنْ ،

- 🐠 أُكتب بالصورة العلمية كلًّا ممّا يلي :
- = £07 · · · 1)

= · , · · ٣٤٢

	= 71808 = 71808
	= ·, ··· ۱۹٦٧ 3
	€ ۳۹۶۶ ملیونًا =
	۳٤۱ آريليونا =
	الله عملة وأربعة وخمسون مليارًا =
	ک ستّمئة وثلاثون جزءًا من عشرة آلاف =
	۱۵ جزءًا من مليون = ۱۵ بر کار کار الله الله الله الله الله الله الله ال
MINICALIE IN COLOR OF THE PROPERTY OF THE PROP	۳۸۶ جزءًا من مليار =
ST 6 3	-734/15 7

	🕜 أكتب كلَّا ممّا يلي بالشكلِّ النظامي :
	= *\ · × \ , \ Y \
121	30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	= °-1·×٣, ξ-
`,,\\\ \-	
	= 1·×۲,·4
(.9,	
	= v-1 · × Y
2	
	~ V
٧	
W = W 1	$= {}^{Y^{-}} I \cdot X Y, Y Y I J$
7.7271	
ا يلي لتحصل على عبارة صحيحة :	📆 قارِن بوضع > ، < ، = في كلُّ ممّ
*1 · × 1	,1 > V1.×9,9 1
r-1.×1	1, V () Y-1·× T, T ()
:: f	
٢ جزءًا من ألف	*08 (=) 1-1·× ٣,08 (=)
	<u> </u>
مية :	🗿 أوجِد ناتج كلِّ ممّا يلي بالصورة العلم
	$=$ $^{\circ}$
1-X 0,V	
	Su
1 DAY	and and
7	
	7 0 7
	1

$= {}^{\mathfrak{t}} {}$	
\-X \\	
A	
$=(^{\xi^{-}})\cdot\times(^{\gamma})\cdot\times(^{\gamma})\cdot\otimes$	
1. X C,10	
/Y	•
$=({}^{Y}1\cdotXY)\div({}^{2}1\cdotXT,Y)$	
1-X9	
م انت احت کال شما الله الله الله المنتان معالمت متا	N
 بلغت مساحة مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي ١٢٧٠٠٠ متر مربع. 	,
أكتب هذه المساحة في الصورة العلمية .	
🛭 في عام ٢٠١٦ م، بلغ عدد سكّان دولة الكويت حوالي (١ , ٤ × ١٠) نسمة ، بينما	
بلغ عدد سكّان دولة الإمارات العربية المتّحدة حوالي (٨,٣ × ١٠) نسمة .	
فأيّ الدولتين هي الأكثر عددًا في السكّان؟ وكم بلغ مجموع عدد سكّان الدولتين معًا	
بالصورة العلمية ؟	
35-1	
7. X 1. CS	
~ (X 1) (X	
Mid Salet was	
	mt
Maria de la companya della companya	Ma
Resistants trace and trace	00
	W


مراجعة الوحدة الأولم Revision Unit One



أوّلًا: التمارين المقالية

ح :	في	لمعادلات التالية	حل كلّ من ا	جد مجموعة .	(أو
(1)			25-2 NO. V 250		

V =	۲س + ۳	0





	r(°) = 2 e	الأعَداد الحقيقية : ٢ = ٧ = ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١
		٥< 1+0
(7-(∞-)	U (∞ (€) = 7.0	
		٦> س-٩ ٢
	16(4) - 2-6	
		۵ ۵ س + ۶ ۳ − ۲ ≤ ۸
[r-(∞-) U (′∞(Å] - 5· <	
	794 15	
77	66	

🚯 أوجِد مجموعة حلّ كلّ من المتباينات التالية في ح ، مع تمثيل مجموعة الحلّ على خطّ


	٩ - س - ٤ ◘
φ = z.t	

أكمل الجدول التالي:

الصورة العلمية	رمز العدد بالشكل النظامي	
۶ /۰ X ۲,0	****	
^{r-} 1•×٦,•٣	7.5.0	
5 1. X N. K	·, · · · · v٣	
*\·× \ \ \ -	V55	

~\. x.9,v	﴾ أوجِد ناتج كلّ ممّا يلي بالصورة العلمية : (۱ ، ۷ × ۲ ، ۱) + (۲ ، ۲ × ۲ ، ۱) =
71- X 1,c7	=('\·×\)-('\·×٩,٣٦)
c \. x \c , r	=(^{r-} 1·×ξ,1)×(°1·×τ')
Q - 10 X E	$= (^{Y} 1 \cdot x 7) \div (^{Y} 1 \cdot x 7, \mathfrak{E}) \bullet$

جها نصف	ت زيادة إنتا-	و تنتج دولة الكويت كمّية من النفط تبلغ ٣,١ مليون برميل يوميًّا، إذا أراد	
مليون برميل يوميًّا ، فكم سيبلغ إنتاجها من النفط في اليوم الواحد بعد الزيادة ؟			
*	إنتاج الكويت في اليوم الواحد بعد الزيادة =		
	الشكلّ النظامي:		
		الصورة العلمية:	
		ثانيًا : التمارين الموضوعية	
أولًا : في البنود التالية ، ظلّل (أ) إذا كانت العبارة صحيحةً ، وظلّل (ب) إذا كانت العبارة غير صحيحة .			
<i>A</i>			
@	1	$\sqrt{m+m}=\sqrt{m}+\sqrt{m}$	
@	1	. الأعداد: π ، π ، π ، π ، π ، π ، π الأعداد: π	
9	1	مجموعة حل المعادلة س = −٥ في ح ، هي (٥، -٥)	
9	1	3 مجموعة حل المتباينة س + ۱ ≤ ٣ في ح ، هي [-٤ ، ٢]	
9	3	V اذا كانت س = ۳ ، فإن قيمة س − ۳ + ۷ هي ۷	
ثانيًا: لكل بند من البنود التالية أربعة اختيارات، واحد فقط منها صحيح، ظلَّل الدائرة الدالة على			
=		الإجابة الصحيحة.	
هے ز	تساوي - ٥	€ الفترة التي تمثل مجموعة الأعداد الحقيقية الأصغر من ٥ والأكبر من أو	
		$(\circ,\circ-) \bigoplus (\circ,\circ-) \bigoplus (\circ,\circ-) \bigoplus$	
		الفترة الممثلة على خط الأعداد ← ۞ → هي:	
(7,	.∞-) 🚱	$[\Upsilon,\infty-) \bigodot (\infty,\Upsilon) \bigodot (\infty,\Upsilon) \circlearrowleft$	
€ مجموعة حل المتباينة ٢ س - ١ ٣< في ح هي :			
$(\infty, \Upsilon] \cup [1 - (\infty -) \bigcirc) \bigcirc (\infty, \Upsilon) \bigcirc$			
		$(7,1-) \bigcirc (\infty,7) \cup (1-,\infty-) \bigcirc \bigcirc$	





- 🕏 أكبر الأعداد التالية هو:
 - 11.× 2, 77 1
 - *1.×8,78 @

- ٣٨٠٠٠ (ج)
- 1-1·×9, TV ②
- العدد ٥٤٣٠٠٠ بالصورة العلمية هو:
- "1. ×0, 27 (1)
 - 11.×08, # (-)

- "-1·×0, ξΥ 🛞
- r-1·×0ξ٣ ②
- 🕡 العدد غير النسبي في ما يلي هو :
 - ¥ ⊕ 10 V **(**





